

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Новоаганский детский сад комбинированного вида
«Лесная сказка»
г.п.Новоаганск

Утверждаю
Заведующий



Шаро

О.Ю.Школьная
«15» октября 2020г.

**ПАСПОРТ
игровой площадки
старших групп**

Содержание

1. Общие сведения
2. Основные сведения об оборудовании
3. Учет неисправностей при эксплуатации
4. Учет технического обслуживания
5. Сведения о ремонте
6. Правила безопасной эксплуатации спортивной площадки
7. Инструкция по осмотру, обслуживанию, ремонту оборудования и контролю соответствия требованиям безопасности
8. Особые отметки

1. Общие сведения

- 1.1. Наименование игровой площадки старших групп: малые архитектурные формы



1.2. Адрес игровой площадки ул.Энтузиастов, 12А

1.3. Назначение площадки для игр и ОФП воспитанников

1.4. Размеры и площадь площадки 41 x 14 метров

1.5. Дата ввода в эксплуатацию 14.10.2020 год

1.6. Сведения о правоустанавливающих документах исполнительная документация от 14.10.2020 года

1.7. Краткое описание объектов инженерной инфраструктуры и внешнего благоустройства: игровая площадка оборудована уличным освещением, установленным на территории учреждения, имеется ограждение: металлические прутья в металлическом каркасе, соединенные железными столбами с одной стороны и ограждение из влагостойкой окрашенной фанеры, закрепленной на металлических столбах с 3-х сторон. С двух сторон игровой площадки высажены саженцы. Грунт игровой площадки покрыт травмобезопасным резиновым покрытием на щебеночном основании.

2. Основные сведения об оборудовании

№ п/п	Наименование оборудования	Количество	Размеры	Масса	Примечание
1.	Ограждение	По периметру	41 x 14 метров		
2.	Теневой навес	2	Высота – 2,8м Ширина – 3,274м Длина – 6,125м		
3.	Игровой комплекс МГМ – 251	1	5,2м x 3,4м x 3,02м	≈ 370 кг	
4.	Доска для рисования	4	1,18м x 0,11м x 1,47м	≈ 38 кг	
5.	Качели маятниковые К-30	2	Высота – 2,445м Ширина – 2,8м Длина – 2,99м	≈ 153кг	
6.	Мишень	2	1,22м x 0,05м x1,8м	≈ 52 кг	
7.	Стойка с кубиками	2	0,9м x 0,09м x 1,07м	≈ 35 кг	
8.	Песочница	1	Ширина – 1,93 м Длина – 1,93 м		

3. Учет неисправностей при эксплуатации

4. Учет технического обслуживания

5. Сведения о ремонте

6. Правила безопасной эксплуатации игровой площадки

- 6.1. Игровая площадка предназначена для воспитанников без ограничения по возрасту, но дети находятся на площадке только под наблюдением педагогов.
- 6.2. Игровая площадка эксплуатируется без постоянного наблюдения оперативным персоналом. В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования персонал учреждения (воспитатель) ежедневно проводит визуальный осмотр.
- 6.3. Если во время осмотра будут обнаружены какие-то неполадки, то они должны быть немедленно устранины, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для посещения.
- 6.4. На поверхности игровой площадки не должно быть посторонних предметов, острых элементов, выступов и травмирующих включений.
- 6.5. Игровая площадка должна использоваться только по назначению.

7. Инструкция по осмотру, обслуживанию, ремонту оборудования и контролю соответствия требованиям безопасности

7.1. Визуальный, функциональный и ежегодный осмотры.

7.1.1. Персонал, производящий осмотры, должен быть обученным и компетентным. Уровень компетентности персонала определяется видом выполняемых работ. Персонал должен иметь точную информацию о выполняемой работе, уровне ответственности и полномочиях.

7.1.2. **Визуальный осмотр** оборудования игровой площадки необходимо проводить **ежедневно**. Регулярный визуальный осмотр позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасность, вызванные пользованием оборудования, климатическими условиями, актами вандализма (например, разбитые бутылки, консервные банки, пластиковые пакеты, поврежденные элементы оборудования).

7.1.3. **Функциональный осмотр** оборудования игровой площадки необходимо проводить **один раз в три месяца**. Функциональный осмотр представляет собой детальный осмотр с целью проверки исправности и устойчивости оборудования, выявления износа элементов конструкции оборудования.

7.1.4. В процессе визуального и функционального осмотров определяют:

- чистоту и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования;
- соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки;
- наличие выступающих частей фундаментов;
- наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;
- отсутствие деталей оборудования;
- чрезмерный износ подвижных частей оборудования;
- структурную целостность оборудования.

7.1.5. Результаты контроля за техническим состоянием оборудования и контроля соответствия требованиям безопасности регистрируют в журнале, который хранится у специалиста по охране труда.

7.1.6. **Ежегодный основной осмотр** оборудования игровой площадки проводят с периодичностью **один раз в 12 месяцев**, при подготовке игровой площадки к летнему периоду, с составлением соответствующих актов осмотра оборудования и испытаний оборудования.

7.2. Регулярное обслуживание.

7.2.1. Регулярное обслуживание включает мероприятия по поддержанию безопасности и качества функционирования оборудования игровой площадки.

Мероприятия по регулярному обслуживанию оборудования включают:

- проверку и подтягивание узлов крепления;
- обновление окраски оборудования;
- обеспечение чистоты оборудования и покрытий (удаление битого стекла, обломков и загрязнителей);
- обслуживание пространства зон безопасности.

7.3. Ремонтные работы.

7.3.1. Ремонтные работы включают:

- замену крепежных деталей;
- сварку;
- замену частей оборудования;
- замену структурных элементов оборудования.

7.4. Соответствие требованиям безопасности

7.4.1. Необходимо обеспечивать соблюдение мер безопасности персонала, выполняющего работы по обслуживанию и ремонту оборудования. Во время проведения ремонтных работ посторонние лица на игровую площадку не допускаются.

7.4.2. Для обеспечения безопасности на игровой площадке учреждения разрабатывает и устанавливает информационные таблички или доски, содержащие:

- правила и возрастные требования при пользовании оборудованием;
- номера телефонов службы спасения, скорой помощи;
- номер телефона для сообщения персоналу эксплуатирующей организации о неисправности и поломке оборудования.

7.4.3. Специалист по охране труда должен периодически, не менее одного раза в 12 мес., оценивать эффективность мероприятий по обеспечению безопасности и на основе опыта или при изменении условий эксплуатации корректировать (если это необходимо) комплекс мероприятий по обеспечению безопасности.

Паспорт подготовили: заместитель заведующего С.Н.Ромашина.

заведующий хозяйством Л.И.Косенко.

Дата октябрь 2020 года