

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Новоаганский детский сад комбинированного вида
«Лесная сказка»
г.п.Новоаганск




УТВЕРЖДАЮ
Заведующий

Школьная

О.Ю.Школьная

«15» октября 2020г.

ПАСПОРТ
игровой площадки
младших групп



Содержание

1. Общие сведения
2. Основные сведения об оборудовании
3. Учет неисправностей при эксплуатации
4. Учет технического обслуживания
5. Сведения о ремонте
6. Правила безопасной эксплуатации спортивной площадки
7. Инструкция по осмотру, обслуживанию, ремонту оборудования и контролю соответствия требованиям безопасности
8. Особые отметки

1. Общие сведения

1.1. Наименование игровой площадки младших групп: нестандартное оборудование



1.2. Адрес игровой площадки ул.Энтузиастов, 12А

1.3. Назначение площадки для игр и ОФП воспитанников

1.4. Размеры и площадь площадки 26 х 16 метров

1.5. Дата ввода в эксплуатацию 14.10.2020 год

1.6. Сведения о правоустанавливающих документах: исполнительная документация от 14.10.2020 года

1.7. Краткое описание объектов инженерной инфраструктуры и внешнего благоустройства: игровая площадка оборудована уличным освещением, установленным на территории учреждения, имеется ограждение: металлические прутья в металлическом каркасе, соединенные железными столбами с одной стороны и ограждение из влагостойкой окрашенной фанеры, закрепленной на металлических столбах с 3-х сторон. С двух сторон игровой площадки высажены саженцы. Грунт игровой площадки покрыт травмобезопасным резиновым покрытием на щебеночном основании.

2. Основные сведения об оборудовании

№ п/п	Наименование оборудования	Количество	Размеры	Масса	Примечание
1.	Ограждение	По периметру	26 х 16 м		
2.	Теневой навес	1	Высота – 2,8м Ширина – 3,274м Длина – 6,125м		
3.	Игровой комплекс МГМ – 5/3 «Сити»	1	Высота – 1,37м Ширина – 2,49м Длина – 2,93м	≈ 206 кг	
4.	Доска для рисования	3	1,18м х 0,11м х 1,47м	≈ 38 кг	
5.	Качели маятниковые К-16 Ск	1	Высота – 1,53 м Ширина – 1,8м Длина – 3,08м	≈ 80-88 кг	
6.	Мишень	1	1,22м х 0,05м х 1,8м	≈ 52 кг	
7.	Стойка с кубиками	1	0,9м х 0,09м х 1,07м	≈ 35 кг	
8.	Песочница	1	Ширина – 1,93 м Длина – 1,93 м		

3. Учет неисправностей при эксплуатации

Дата отказа оборудования, его составной части или элемента конструкции	Характер (внешнее проявление неисправности)	Время работы отказавшей составной части или элемента конструкции, ч	Принятые меры по устранению неисправности (расход ЗИП)	Должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица	Примечание
-	-	-	-	-	-

4. Учет технического обслуживания

Дата	Замечания по техническому состоянию	Наименование проведённых работ	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

5. Сведения о ремонте

Наименование оборудования	Основание для проведения ремонта	Дата		Наименование организации, проводившей ремонт	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица
		Начала ремонтных работ	Окончания ремонтных работ		

6. Правила безопасной эксплуатации игровой площадки

- 6.1. Игровая площадка предназначена для воспитанников без ограничения по возрасту, но дети находятся на площадке только под наблюдением педагогов.
- 6.2. Игровая площадка эксплуатируется без постоянного наблюдения оперативным персоналом. В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования персонал учреждения (воспитатель) ежедневно проводит визуальный осмотр.
- 6.3. Если во время осмотра будут обнаружены какие-то неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для посещения.
- 6.4. На поверхности игровой площадки не должно быть посторонних предметов, острых элементов, выступов и травмирующих включений.
- 6.5. Игровая площадка должна использоваться только по назначению.

7. Инструкция по осмотру, обслуживанию, ремонту оборудования и контролю соответствия требованиям безопасности

7.1. Визуальный, функциональный и ежегодный осмотры.

7.1.1. Персонал, производящий осмотры, должен быть обученным и компетентным. Уровень компетентности персонала определяется видом выполняемых работ. Персонал должен иметь точную информацию о выполняемой работе, уровне ответственности и полномочиях.

7.1.2. **Визуальный** осмотр оборудования игровой площадки необходимо проводить **ежедневно**. Регулярный визуальный осмотр позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасность, вызванные использованием оборудования, климатическими условиями, актами вандализма (например, разбитые бутылки, консервные банки, пластиковые пакеты, поврежденные элементы оборудования).

7.1.3. **Функциональный осмотр** оборудования игровой площадки необходимо проводить **один раз в три месяца**. Функциональный осмотр представляет собой детальный осмотр с целью проверки исправности и устойчивости оборудования, выявления износа элементов конструкции оборудования.

7.1.4. В процессе визуального и функционального осмотров определяют:

- чистоту и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования;
- соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки;
- наличие выступающих частей фундаментов;
- наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;
- отсутствие деталей оборудования;
- чрезмерный износ подвижных частей оборудования;
- структурную целостность оборудования.

7.1.5. Результаты контроля за техническим состоянием оборудования и контроля соответствия требованиям безопасности регистрируют в журнале, который хранится у специалиста по охране труда.

7.1.6. **Ежегодный основной** осмотр оборудования игровой площадки проводят с периодичностью **один раз в 12 месяцев**, при подготовке игровой площадки к летнему периоду, с составлением соответствующих актов осмотра оборудования и испытаний оборудования.

7.2. Регулярное обслуживание.

7.2.1. Регулярное обслуживание включает мероприятия по поддержанию безопасности и качества функционирования оборудования игровой площадки.

Мероприятия по регулярному обслуживанию оборудования включают:

- проверку и подтягивание узлов крепления;
- обновление окраски оборудования;
- обеспечение чистоты оборудования и покрытий (удаление битого стекла, обломков и загрязнителей);
- обслуживание пространства зон безопасности.

7.3. Ремонтные работы.

7.3.1. Ремонтные работы включают:

- замену крепежных деталей;
- сварку;
- замену частей оборудования;
- замену структурных элементов оборудования.

7.4. Соответствие требованиям безопасности

7.4.1. Необходимо обеспечивать соблюдение мер безопасности персонала, выполняющего работы по обслуживанию и ремонту оборудования. Во время проведения ремонтных работ посторонние лица на игровую площадку не допускаются.

7.4.2. Для обеспечения безопасности на игровой площадке учреждения разрабатывает и устанавливает информационные таблички или доски, содержащие:

- правила и возрастные требования при пользовании оборудованием;
- номера телефонов службы спасения, скорой помощи;
- номер телефона для сообщения персоналу эксплуатирующей организации о неисправности и поломке оборудования.

7.4.3. Специалист по охране труда должен периодически, не менее одного раза в 12 месяцев, оценивать эффективность мероприятий по обеспечению безопасности и на основе опыта или при изменении условий эксплуатации корректировать (если это необходимо) комплекс мероприятий по обеспечению безопасности.

Паспорт подготовили: заместитель заведующего С.Н.Ромашина .
заведующий хозяйством Л.И.Косенко.

Дата октябрь 2020 года